

Муниципальное образование
«Выборгский район» Ленинградской области
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №3 г. Выборга»
ИНН 4704038128 КПП 470401001
188800, РФ, Ленинградская обл.,
г.Выборг, ул. Морская набережная д.11
тел./факс (813-78) 2-55-17, 2-10-31
Исх. № 8/н от « 01 » 10 2021г.
На вх. № ____ от « ____ » ____ 2021г.

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений
ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 г. Выборга», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсной процедуры определения подрядчика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора на поставку игровой и учебной мебели.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 11.10.2021 года направить на адрес электронной почты kristallik3vbg@yandex.ru предложения условий и цены на следующий товар, указанный в таблице.

№ п/п	Товары (работы, услуги)	Описание	Кол- во, шт.
1	Комплект игровой развивающей мебели «Кухня»	Комплект развивающей мебели «Кухня» представляет собой развивающий комплекс мебели, предназначенный для ролевых игр. В комплект развивающей мебели должны входить следующие элементы: распашная дверца, имитирующая бытовой духовой шкаф, с ручкой и прозрачным окошком, полочки, панель управления конфорками с не менее чем 4-мя элементами (ручками), столешница, в оснащение которой, должны входить не менее 4х конфорок которые имитируют нагревательные элементы варочной поверхности электроплиты, имитация раковины, оснащенная краном со смесителем и не менее чем двумя крутящимися ручками, не менее 2х распашных фасадов с ручками имитирующих холодильник, не менее пяти распашных фасадов сверху для хранения игрушечной кухонной утвари. Габаритные размеры: ширина не менее 1890 мм и не более 1905 мм, глубина не менее 890 мм и не более 905 мм, высота не менее 980 мм и не более 1005 мм. Материал изготовления должен быть древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом толщиной не менее 16 мм. Шероховатость поверхности плиты не более 40 мкм. Влажность плиты от 5 до 13%. Категория Е 0,5 (класс эмиссии формальдегида). Содержание формальдегида, установленное перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абсолютно сухой плиты. Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из кромки не менее 40 и не более 50Н/мм. Прочность плиты при изгибе должна быть не менее 11 МПа. Прочность при растяжении плиты должна быть не менее 0,35 МПа. Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия не менее 0,8МПа. Все поверхности должны иметь возможность санобработки.	2

2	Набор игровой мебели	В состав набора игровой мебели входит 7 предметов, а именно: кухня, шкаф-трюмо, кровать, комод, стол, табуреты (2 шт). Габаритные размеры кухни: ширина не менее 1390 мм и не более 1420 мм, глубина не менее 350 мм и не более 380мм, высота не менее 980 мм и не более 1005 мм. Габаритные размеры шкафа-трюмо: ширина не менее 1190 мм и не более 1250 мм, глубина не менее 320 мм и не более 330мм, высота не менее 980 мм и не более 1005 мм. Габаритные размеры кровати: ширина не менее 740 мм и не более 770 мм, глубина не менее 330 мм и не более 350мм, высота не менее 300 мм и не более 330 мм. Габаритные размеры комода: ширина не менее 690 мм и не более 760 мм, глубина не менее 330 мм и не более 350мм, высота не менее 500 мм и не более 530 мм. Габаритные размеры стола: ширина не менее 590 мм и не более 620 мм, глубина не менее 590 мм и не более 620мм, высота не менее 450 мм и не более 470 мм. Габаритные размеры табурета: ширина не менее 290 мм и не более 320 мм, глубина не менее 290 мм и не более 320мм, высота не менее 250 мм и не более 270 мм. Материал изготовления должен быть древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом толщиной не менее 16 мм. Шероховатость поверхности плиты не более 40 мкм. Влажность плиты от 5 до 13%. Категория Е 0,5 (класс эмиссии формальдегида). Содержание формальдегида, установленное перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абсолютно сухой плиты. Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из кромки не менее 40 и не более 50Н/мм. Прочность плиты при изгибе должна быть не менее 11 МПа. Прочность при плиты должна быть не менее 0,35 МПа. Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия не менее 0,8МПа. Все поверхности должны иметь возможность санобработки.	1
3	Набор игровой мебели "Дом"	Набор игровой мебели "Дом" представляет собой трехсекционную конструкцию. Габаритные размеры набора игровой мебели "Дом": ширина не менее 3200 мм и не более 3300 мм, глубина не менее 390 мм и не более 420мм, высота не менее 1950 мм и не более 2030 мм. Набор игровой мебели "Дом" имеет не менее чем 31 полку для хранения игрушек, не менее 5 распашных фасадов и не менее 2х ящиков для хранения игрушек. Материал изготовления должен быть древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом толщиной не менее 16 мм. Шероховатость поверхности плиты не более 40 мкм. Влажность плиты от 5 до 13%. Категория Е 0,5 (класс эмиссии формальдегида). Содержание формальдегида, установленное перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абсолютно сухой плиты. Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из кромки не менее 40 и не более 50Н/мм. Прочность плиты при изгибе должна быть не менее 11 МПа. Прочность при растяжении плиты должна быть не менее 0,35 МПа. Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия не менее 0,8МПа. Все поверхности должны иметь возможность санобработки.	1
4	Набор игровой мебели "Половинка"	Набор игровой мебели "Половинка" должен представлять собой стеллажную конструкцию, состоящую из не менее чем 3х секций. Габаритные размеры набора игровой мебели "Половинка": ширина не менее 2850 мм и не более 2970 мм, глубина не менее 320 мм и не более 370мм, высота не менее 1280 мм и не более 1350 мм. Две секции набора игровой мебели "Половинка" представляют собой фигурную конструкцию в виде четверти круга, третья секция набора игровой мебели "Половинка" представляет собой прямоугольный стеллаж. Материал изготовления должен быть древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом толщиной не менее 16 мм. Шероховатость поверхности плиты не более 40 мкм. Влажность плиты от 5 до 13%. Категория Е 0,5 (класс эмиссии формальдегида). Содержание	1

		формальдегида, установленное перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абсолютно сухой плиты. Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из кромки не менее 40 и не более 50Н/мм. Прочность плиты при изгибе должна быть не менее 11 МПа. Прочность при растяжении плиты должна быть не менее 0,35 МПа. Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия не менее 0,8МПа. Все поверхности должны иметь возможность санобработки.	
5	Методический стеллаж тип 1	Методический стеллаж тип 1 должен иметь следующие габаритные размеры: ширина не менее 2250 мм и не более 2270 мм, глубина не менее 320 мм и не более 370мм, высота не менее 1280 мм и не более 1350 мм. Методический стеллаж тип 1 имеет не менее 15 полок. Методический стеллаж тип 1 должен иметь не менее 4 распашных фасада. На распашных фасадах стеллажа для хранения игрушек тип 1 должны присутствовать декоративные элементы. Материал изготовления должен быть древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом толщиной не менее 16 мм. Шероховатость поверхности плиты не более 40 мкм. Влажность плиты от 5 до 13%. Категория Е 0,5 (класс эмиссии формальдегида). Содержание формальдегида, установленное перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абсолютно сухой плиты. Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из кромки не менее 40 и не более 50Н/мм. Прочность плиты при изгибе должна быть не менее 11 МПа. Прочность при растяжении плиты должна быть не менее 0,35 МПа. Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия не менее 0,8МПа. Все поверхности должны иметь возможность санобработки.	1
6	Методический стеллаж тип 2	Методический стеллаж тип 2 должен помочь удобно разместить в помещении детские игрушки и игры. Методический стеллаж тип 22 должен представлять из себя открытый стеллаж поделённый двумя вертикальными стойками таким образом, чтобы получилось три одинаковых по размеру отделения в нижней части стеллажа и одной вертикальной стойкой таким образом, чтобы получилось два одинаковых отделения в верхней части стеллажа. Цвет кромки должен совпадать с цветом древесно-стружечной плиты. Материал изготовления корпуса: древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом. Толщиной должен быть не менее 16 мм и должен быть не более 22 мм. Тип плиты: Р2 или Р1. Характеристики плиты: шлифованная 1 сорта. Углубления, выступы, царапины на пласте не допускаются. Парафиновые и масляные пятна не допускаются. Пыле-смоляные пятна на пласте плиты – не допускаются. Класс эмиссии формальдегида Е 0,5. Содержание формальдегида в плите, установленные перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абс. сухой плиты. Обработка торцевых частей: кромка ПВХ. Цвет кромки – в цвет изделия. Влажность: не менее 5%, не более 13%. Габаритные размеры: ширина должна быть не менее 890 мм, глубина должна быть не менее 330 мм, высота должна быть не менее 690 мм.	3
7	Методический стеллаж тип 3	Методический стеллаж тип 3 должен помочь удобно разместить в помещении детские игрушки и игры. Методический стеллаж тип 3 должен представлять из себя открытый стеллаж поделённый одной горизонтальной полкой таким образом, что бы получилось два одинаковых по размеру отделения для хранения. Цвет кромки должен совпадать с цветом древесно-стружечной плиты. Материал изготовления корпуса: древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом. Толщиной должен быть не менее 16 мм и должен быть не более 22 мм. Тип плиты: Р2 или Р1. Характеристики плиты: шлифованная 1 сорта. Углубления, выступы, царапины на пласте не допускаются. Парафиновые и масляные пятна не допускаются. Пыле-смоляные пятна на пласте плиты – не допускаются. Класс эмиссии формальдегида Е 0,5. Содержание формальдегида в плите, установленные перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абс. сухой плиты. Обработка торцевых частей: кромка ПВХ. Цвет кромки – в цвет изделия. Влажность: не менее 5%, не более 13%.	1

		Габаритные размеры: ширина должна быть не менее 390 мм, глубина должна быть менее 330 мм, высота должна быть не менее 690 мм.	
8	Методический стеллаж тип 4	Методический стеллаж тип 4 должен помочь удобно разместить в помещении детские игрушки и игры. Методический стеллаж тип 4 должен представлять из себя открытый угловой стеллаж, поделённый двумя горизонтальными полками таким образом, чтобы получилось три одинаковых по размеру отделения для хранения. Цвет кромки должен совпадать с цветом древесно-стружечной плиты. Материал изготовления корпуса: древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом. Толщиной должен быть не менее 16 мм и должен быть не более 22 мм. Тип плиты: Р2 или Р1. Характеристики плиты: шлифованная 1 сорта. Углубления, выступы, царапины на пласте не допускаются. Парафиновые и масляные пятна не допускаются. Пыле-смоляные пятна на пласте плиты – не допускаются. Класс эмиссии формальдегида Е 0,5. Содержание формальдегида в плите, установленные перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абс. сухой плиты. Обработка торцевых частей: кромка ПВХ. Цвет кромки – в цвет изделия. Влажность: не менее 5%, не более 13%. Габаритные размеры: ширина должна быть не менее 490 мм, глубина должна быть менее 230 мм, высота должна быть не менее 890 мм.	1
9	Методический стеллаж тип 5	Методический стеллаж тип 5 должен помочь удобно разместить в помещении детские игрушки и игры. Методический стеллаж тип 5 должен представлять из себя открытый стеллаж в конструкцию которого входят следующие элементы: не менее 4 стоек, не менее 3 полок, не менее 1 выдвижного ящика, помимо этого в верхней части стеллажа должны присутствовать декоративные элементы. Цвет кромки должен совпадать с цветом древесно-стружечной плиты. Материал изготовления корпуса: древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом. Толщиной должен быть не менее 16 мм и должен быть не более 22 мм. Тип плиты: Р2 или Р1. Характеристики плиты: шлифованная 1 сорта. Углубления, выступы, царапины на пласте не допускаются. Парафиновые и масляные пятна не допускаются. Пыле-смоляные пятна на пласте плиты – не допускаются. Класс эмиссии формальдегида Е 0,5. Содержание формальдегида в плите, установленные перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абс. сухой плиты. Обработка торцевых частей: кромка ПВХ. Цвет кромки – в цвет изделия. Влажность: не менее 5%, не более 13%. Габаритные размеры: ширина должна быть не менее 490 мм, глубина должна быть менее 330 мм, высота должна быть не менее 1450 мм.	4
10	Зеркало "Рыбка" для логопедических занятий	Зеркало "Рыбка" должно быть выполнено в форме сказочного персонажа: Золотой рыбки. На зеркале должны присутствовать декоративные элементы, такие как: корона, плавник. Материал: высокопрочная мелкодисперсная фракция. По периметру всех деталей изделия с двух сторон выполнен фигурный завал R-2мм, с нанесением на кромку по периметру деталей грунта в два слоя. Габаритные размеры: ширина должна быть не менее 990 мм, глубина должна быть менее 10 мм, высота должна быть не менее 450 мм.	2
11	Методический стеллаж тип 6	Методический стеллаж тип 6 должен помочь удобно разместить в помещении детские игрушки и игры. Методический стеллаж тип 6 должен представлять из себя открытый стеллаж в конструкцию которого входят следующие элементы: не менее 5 полок, не менее 1 открывающегося фасада, помимо этого стеллаж оснащен пластиковыми подпятниками. Цвет кромки должен совпадать с цветом древесно-стружечной плиты. Материал изготовления корпуса: древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом. Толщиной должен быть не менее 16 мм и должен быть не более 22 мм.	1

		Тип плиты: Р2 или Р1. Характеристики плиты: шлифованная 1 сорта. Углубления, выступы, царапины на пласте не допускаются. Парафиновые и масляные пятна не допускаются. Пыле-смоляные пятна на пласте плиты – не допускаются. Класс эмиссии формальдегида Е 0,5. Содержание формальдегида в плите, установленные перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абс. сухой плиты. Обработка торцевых частей: кромка ПВХ. Цвет кромки – в цвет изделия. Влажность: не менее 5%, не более 13%. Габаритные размеры: ширина должна быть не менее 750 мм, глубина должна быть не менее 400 мм, высота должна быть не менее 1080 мм.	
12	Методический стеллаж тип 7	Методический стеллаж тип 7 должен помочь удобно разместить в помещении детские игрушки и игры. Методический стеллаж тип 7 должен быть оснащен не менее чем 7 плоскостями для хранения. Цвет кромки должен совпадать с цветом древесно-стружечной плиты. Материал изготовления корпуса: древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом. Толщиной должен быть не менее 16 мм и должен быть не более 22 мм. Тип плиты: Р2 или Р1. Характеристики плиты: шлифованная 1 сорта. Углубления, выступы, царапины на пласте не допускаются. Парафиновые и масляные пятна не допускаются. Пыле-смоляные пятна на пласте плиты – не допускаются. Класс эмиссии формальдегида Е 0,5. Содержание формальдегида в плите, установленные перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абс. сухой плиты. Обработка торцевых частей: кромка ПВХ. Цвет кромки – в цвет изделия. Влажность: не менее 5%, не более 13%. Габаритные размеры: ширина должна быть не менее 1190 мм, глубина должна быть не менее 330 мм, высота должна быть не менее 890 мм.	1
13	Многофункциональный игровой мягкий модуль	Многофункциональный игровой мягкий модуль комплектуется двумя подушками, имеет неразборную конструкцию. Параметры сиденья и спинки: подушки сиденья и спинки несъемные. Материал: высокопрочная мелкодисперсная фракция, ткань, ППУ, пластик. Наличие подлокотников: нет. Габаритные размеры: ширина должна быть не менее 890 мм, глубина должна быть не менее 590 мм, высота должна быть не менее 590 мм. Высота сиденья не более 300 мм.	1
14	Стол ученический тип 1	Стол тип 1 выполнен из высококачественного экологически чистого ЛДСП класса Е0,5 и Е1, предназначенного для производства детской мебели. Скругленные углы гарантируют безопасность ребенка. Так же стол тип 1 оснащен пластиковыми подпятниками, которые защищают напольное покрытие от повреждений. Материал изготовления корпуса: древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом. Толщиной должен быть не менее 16 мм и должен быть не более 22 мм. Тип плиты: Р2 или Р1. Характеристики плиты: шлифованная 1 сорта. Углубления, выступы, царапины на пласте не допускаются. Парафиновые и масляные пятна не допускаются. Пыле-смоляные пятна на пласте плиты – не допускаются. Класс эмиссии формальдегида Е 0,5. Содержание формальдегида в плите, установленные перфораторным методом до 4 Мг на 100 гр. абс. сухой плиты. Обработка торцевых частей: кромка ПВХ. Цвет кромки – в цвет изделия. Влажность: не менее 5%, не более 13%. Габаритные размеры: ширина должна быть не менее 690 мм, глубина должна быть не менее 690 мм. Высота должна быть регулируемой от 460 мм до не менее чем 580 мм, что соответствует 1-2-3 гр. роста.	3

15	Стул ученический тип 1	Стул тип 1 изготовлен из высококачественной фанеры, которая предназначена для производства детской мебели. Скругленные углы гарантируют безопасность ребенка. Материал изготовления: фанера. На спинке стула имеется удобная ручка в виде сквозного фигурного отверстия. Стул должен иметь возможность регулировки по высоте: 260-300-340 мм, что соответствует гр. роста - 1-2-3. Цвет изготовления: по согласованию с заказчиком.	25
----	------------------------	---	----

Срок действия договора: с момента подписания и до 31.12.2021г.

Срок поставки: 30 дней с момента заключения договора.

Оплата осуществляется в течение 15 календарных дней со дня подписания Учреждением товарно-транспортной накладной и представления поставщиком счета на оплату.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: главный бухгалтер Учреждения Голубкова Юлия Андреевна, номер телефона 8 (81378) 2-10-31, e-mail: kristallik3vbg@mail.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Заместитель заведующего Учреждения



Ю.К. Анахина